

# AGROLAB LUFA GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany  
[www.agrolab.de](http://www.agrolab.de)

10.05.2022

## Certificat d'analyse

Du 03.05.2022 au 09.05.2022, nous avons analysé au nom de la société Vitaslim Innove Ltd, 18 boul. Shipchenski Prohod, 1113 Sofia, BULGARIE, un échantillon sous notre numéro de rapport d'essai 3075538-514443 avec le code d'échantillon "ZeaForce" sur les paramètres suivants :

<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Numération aérobie mésophile sur plaque (numération totale sur plaque)</b></li><li>• <b>Arsenic (As)</b></li><li>• <b>Benzo(a)anthracène</b></li><li>• <b>Benzo(a)pyrène</b></li><li>• <b>Benzo(b)fluoranthène</b></li><li>• <b>Cadmium (Cd)</b></li><li>• <b>Chrysène</b></li><li>• <b>Entérobactéries</b></li><li>• <b>Escherichia coli</b></li><li>• <b>Acide L-ascorbique(vitamine C)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Plomb (Pb)</b></li><li>• <b>Mercure (Hg)</b></li><li>• <b>Moisissures</b></li><li>• <b>Salmonella spp. /prise d'essai de 10 g/</b></li><li>• <b>Staphylocoques à coagulase positive /prise d'essai de 1 g/</b></li><li>• <b>Somme HAP</b></li><li>• <b>Vitamine E, analysée sous forme de D-alpha-tocophérol</b></li><li>• <b>Levures</b></li><li>• <b>Zinc (Zn)</b></li></ul>
--	---

**Compte tenu des paramètres analysés susmentionnés et, en prenant en considération les incertitudes de mesure, les tolérances, le processus de traitement, les valeurs limites actuellement applicables / valeurs recommandées, l'échantillon analysé ("produit testé") a été considéré, selon le rapport d'essai susmentionné, de notre point de vue, comme commercialisable en Allemagne.**

La déclaration complète de conformité, y compris la règle de décision appliquée, est documentée dans le rapport d'essai susmentionné.

**Mme Wiebke Stelter**  
**Chimiste alimentaire officiellement approuvée**  
**Gestion de la relation client – produits alimentaires**

Le présent Certificat d'analyse peut être publié par vous-même sous forme non modifiée et non abrégée. La date du certificat d'analyse doit également être mentionnée.

Toute autre utilisation et notamment la duplication du présent Certificat d'analyse n'est pas autorisée. Ce Certificat d'analyse ne remplace pas le rapport d'essai et n'est valable qu'en relation avec ce rapport. Toute responsabilité découlant d'une utilisation inappropriée et en particulier d'une duplication du présent Certificat d'analyse est exclue.

Par ailleurs, ce sont nos conditions générales qui s'appliquent : <https://www.agrolab.com/de/agb>

10.05.2022

## Certificate of Analysis

From 03.05.2022 to 09.05.2022 we examined on behalf of company Vitaslim Innove Ltd, 18 Shipchenski Prohod Blvd., 1113 Sofia, BULGARIEN a sample with our test report number 3075538-514443 with the sample code "ZeaForce" for the following parameters:

- Aerobic mesophilic plate count (total plate count)
- Arsenic (As)
- Benzo(a)anthracene
- Benzo(a)pyrene
- Benzo(b)fluoranthene
- Cadmium (Cd)
- Chrysene
- Enterobacteriaceae
- Escherichia coli
- L-ascorbic acid (vitamin C)
- Lead (Pb)
- Mercury (Hg)
- Moulds
- Salmonella spp. in 10g
- Staphylococcus, coagulase-positive in 1 g
- Sum PAH
- Vitamin E, analysed as d,l-alpha-tocopherol
- Yeasts
- Zinc (Zn)

**With regard to the above-mentioned, investigated parameters and taking into account the measurement uncertainties, tolerances, processing procedures and the currently applicable limits/recomm. values, the analyzed sample (test item) was found according to the above mentioned test report from our point of view as marketable in Germany.**

The complete statement on conformity including the applied decision rule is documented in the above-mentioned test report.



**AGROLAB** GROUP  
Your labs. Your service.



**Frau Wiebke Stelter**  
officially approved foodchemist  
customer relation management

This Certificate of Analysis may be published by you in unaltered, unabridged form. The date of the Certificate of Analysis must also be stated.

Any other use and in particular duplication of this Certificate of Analysis is not permitted. This certificate of analysis does not replace the test report and is only valid in connection with this report. Any liability arising from improper use and in particular duplication of this Certificate of Analysis is excluded.

Incidentally, our General Terms and Conditions apply: <https://www.agrolab.com/de/agb>